


Ficha Técnica



PERFILES GALVANIZADOS



Cno. Camilo Perdomo-Florencio Sánchez



Tel : 45367994-092177823



vegco.uy@gmail.com



www.vegco.uy





Descripción:

Los perfiles "C" son fabricados en chapa de acero con recubrimiento galvanizado por electrolisis, procesados partir de flejes, en una linea de conformado continuo que garantiza la exactitud de sus dimensiones, uniformidad y calidad en todo el producto.

Los perfiles resultan la mejor opción cuando se requiere flexibilidad y rapidez en la construcción de estructuras metálicas

Los principal usos son:

- Correas de techo
- Correas laterales en galpones
- Fabricación de vigas estructurales



Datos Técnicos

Medida	Ancho (b) mm	Altura (h) mm	Pestaña(l) mm	Espesor (e)	
				1.60	2.00
35x70	35	70	15	✓	✓
40x80	40	80	15	✓	✓
50x100	50	100	15	✓	✓
50x120	50	120	15	✓	✓
60x140	60	140	15		✓

DISTANCIA MAXIMA RECOMENDABLE ENTRE APOYOS				
Código	3 mt	4 mt	5 mt	6 mt
P3570G				
P4080G				
P50100G				
P50120G				
P60140G				

Se recomienda para la chapa ondulada y trapezoidal una distancia entre 100-120cm
Las líneas de apoyo son perpendiculares entre si

